

Rohrleitungssysteme

Löt- und Pressfittinge



ZULTNER

Kupferinstallationsrohr



Supersan
KS Frigotec
Sanco

Kupferfittings



Lötfitings
Kupfer
Rotguss
Messing

Nirosan Systemrohre



Nirosan Serie 9000
Nirosan Serie 9600 ECO

Nirosan Pressfittings



Pressfittings EPDM Serie 9000
Pressfittings FPM Serie 18000



Preisliste - Kupfer-Installations-Rohre

Seite: 1

gültig ab: 28.03.2012

"SUPERSAN"®

EN 1057/DIN 1786/1988 - ÖNORM M3548

AGR: C08 UGR: 00940 K: 0512



Installationsqualität

mit werkseitigem Korrosionsschutz und Produkthaftung

Art-Nr:	ADxWS/mm	kg/m	Detail €/m	Normal €/m	I. €/m	Limit €/m
Ringe, weich, F 22 R220						
EZL Ø 6 - 15 mm, 50 m aderlang						
EZL Ø 18 - 22 mm, 25 m aderlang						
001006	6 x 1,0	0,140	5,70	3,92	3,61	2,72
001007	8 x 1,0	0,196	7,80	5,38	4,96	3,74
001008	10 x 1,0	0,252	9,40	6,47	5,96	4,49
001009	12 x 1,0	0,308	11,20	7,73	7,13	5,36
001011	15 x 1,0	0,391	13,80	9,55	8,80	6,63
001014	22 x 1,0	0,587	21,00	14,54	13,40	10,09
Stangen, halbhart, F 25 R250						
EZL 5 m						
001015	8 x 1,0	0,196	7,90	5,45	5,03	3,78
001016	10 x 1,0	0,252	9,40	6,51	6,00	4,52
001017	12 x 1,0	0,308	11,20	7,72	7,11	5,36
001019	15 x 1,0	0,391	13,60	9,41	8,68	6,53
001021	18 x 1,0	0,475	16,50	11,43	10,54	7,93
001022	22 x 1,0	0,587	20,70	14,32	13,20	9,94
001023	28 x 1,0	0,755	27,00	18,73	17,26	13,00
Stangen, ziehart, F 29 R290						
EZL 5 m						
001024	6 x 1,0	0,140	5,80	3,97	3,66	2,76
001031	28 x 1,5	1,120	38,90	26,97	24,86	18,72
001026	35 x 1,0	0,951	34,30	23,82	21,96	16,54
001032	35 x 1,5	1,420	49,60	34,40	31,71	23,88
001027	42 x 1,0	1,146	42,40	29,44	27,14	20,43

"KS" FRIGOTEC® Kühlanlagenqualität

EN 12735-1/DIN 17671/8905 - ÖNORM M3550

AGR: C08 UGR: 00950 K: 138

aus phosphordesoxidiertem,

sauerstofffreiem Kupfer

Enden verschlossen

Art-Nr:	ADxWS/mm	kg/m	Detail €/m	Normal €/m	I. K. €/m	Limit €/m
Ringe, weich, F 22 R220						
EZL Ø 6-12 mm, 35-50 m aderlang						
EZL Ø 15 mm, 25-50 m aderlang						
EZL Ø 16-22 mm, 25 m aderlang						
001040	6 x 1,0	0,140	4,70	3,24	2,98	2,25
001041	8 x 1,0	0,196	6,50	4,46	4,11	3,09
001042	10 x 1,0	0,252	8,10	5,58	5,14	3,87
001043	12 x 1,0	0,308	9,90	6,81	6,28	4,73
001046	16 x 1,0	0,419	13,30	9,24	8,52	6,41
001048	22 x 1,0	0,587	18,60	12,90	11,89	8,95

Stangen, halbhart, F 25 R 250

EZL 5 m

001049	8 x 1,0	0,196	6,60	4,58	4,22	3,18
001050	10 x 1,0	0,252	8,30	5,76	5,31	4,00
001051	12 x 1,0	0,308	10,10	7,00	6,45	4,86
001052	15 x 1,0	0,391	12,60	8,75	8,06	6,07
001053	16 x 1,0	0,419	13,30	9,20	8,48	6,39
001054	18 x 1,0	0,475	15,00	10,41	9,59	7,22

Stangen, ziehart, F 29 R 290

EZL 5 m

001055	22 x 1,0	0,587	18,70	12,95	11,94	8,99
001056	28 x 1,0	0,755	23,80	16,49	15,20	11,45
001058	28 x 1,5	1,120	34,50	23,93	22,06	16,61
001059	35 x 1,5	1,420	44,00	30,54	28,16	21,20
001080	54 x 1,5	2,200	71,80	49,83	45,94	34,59

Diese Artikel werden nur in ganzen Erzeugungslängen abgegeben.

*) =

Auslaufartikel

Preise:

in Euro, freibleibend, ab Lager, exklusive Verpackung, exklusive Mwst.

inklusive Metallwert

Gewichte:

Sind theoretisch, für Abweichungen keine Haftung.

Liefertermin:

Prompt ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten.

Für in dieser Liste nicht angeführte Artikel bitten wir um Ihre Anfrage.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten !

Für obige Artikel verlieren die vor diesem Datum ausgegebenen Preise ihre Gültigkeit !

Sa/1380 - 070313

Preisliste - Sanco - Kupferrohre

gültig ab: 28.03.2012

"SANCO" - Kupferrohre

AGR: C08 UGR: 00945 K: 322



Installationsqualität EN 1057

Art-Nr:	ADxWS/mm	kg/m	EZL	Detail €/m	Normal €/m	I. €/m	Limit €/m
---------	----------	------	-----	---------------	---------------	-----------	--------------

Stangen, halbhart R250

001092	12 x 1,0	0,308	5 m	8,70	6,00	5,53	4,16
001093	15 x 1,0	0,391	5 m	10,80	7,49	6,91	5,20
001094	18 x 1,0	0,475	5 m	13,20	9,17	8,45	6,36
001095	22 x 1,0	0,587	5 m	16,50	11,42	10,53	7,93

Stangen, ziehhart R290

001138	28 x 1,0	0,755	5 m	21,20	14,71	13,56	10,21
--------	----------	-------	-----	-------	-------	-------	-------

Diese Artikel werden nur in ganzen Erzeugungslängen abgegeben.

*) =

Auslaufartikel

Preise:

in Euro, freibleibend, ab Lager, exklusive Verpackung, exklusive Mwst.

inklusive Metallwert

Gewichte:

Sind theoretisch, für Abweichungen keine Haftung.

Liefertermin:

Prompt ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten.

Für in dieser Liste nicht angeführte Artikel bitten wir um Ihre Anfrage.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten !









Für obige Artikel verlieren die vor diesem Datum ausgegebenen Preise ihre Gültigkeit !

Sa/1381

Preisliste Rg3000 4000/Cu5000/Ms6000 Fittings

Seite 1











gültig ab: 13.03.2012

AGR: 002-003 UGR: 4670			Preis
Bezeichnung	Art.Nr.		€/Stk
Rotguß Winkel 90° 1/2" 3090	3860		7,20
Rotguß Winkel 90° 3/4" 3090	3861		9,61
Rotguß Winkel 90° 1" 3090	3862		19,55
Rotguß Winkel 90° 1/2" 3092	3864		8,52
Rotguß Winkel 90° 3/4" 3092	3865		10,62
Rotguß Winkel 90° 1" 3092	3866		17,17
Rotguß Winkelverschraubung 3/4" 3098	3869		54,30
Rotguß T-Stück 1/2" 3130	3872		8,87
Rotguß T-Stück 3/4" 3130	3873		15,90
Rotguß T-Stück 1" 3130	3874		24,49
Rotguß Muffe reduziert 3/4x1/2" 3240	3875		7,32
Rotguß Muffe reduziert 1x3/4" 3240	3876		10,99
Rotguß Nippel reduziert 3/8x1/4" 3241	3877		2,22
Rotguß Nippel reduziert 1/2x1/4" 3241	3878		4,06
Rotguß Nippel reduziert 1/2x3/8" 3241	3879		2,56
Rotguß Nippel reduziert 3/4x1/2" 3241	3881		4,02
Rotguß Nippel reduziert 1x1/2" 3241	3882		7,85
Rotguß Nippel reduziert 1x3/4" 3241	3883		6,29
Rotguß Nippel reduziert 5/4x1" 3241	3885		9,47
Rotguß Nippel reduziert 5/4x3/4" 3241	3884		19,63
Rotguß Doppelnippel reduziert 1/2x3/8" 3245	3887		4,36
Rotguß Doppelnippel reduziert 3/4x1/2" 3245	3888		5,07
Rotguß Doppelnippel reduziert 1x3/4" 3245	3889		7,91
Rotguß Muffe 1/2" 3270	3892		4,14
Rotguß Muffe 3/4" 3270	3893		6,04
Rotguß Muffe 1" 3270	3894		9,69









AGR: 002-003 UGR: 4670

Bezeichnung

Art.Nr.

Rotguß Doppelnippel 1/2" 3280	3897		3,61
Rotguß Doppelnippel 3/4" 3280	3898		5,68
Rotguß Doppelnippel 1" 3280	3899		9,71
Rotguß Doppelnippel 5/4" 3280	3900		16,42
Rotguß Doppelnippel 6/4" 3280	25963		22,50
Rotguß Doppelnippel 2" 3280	25962		41,40
Rotguß Stopfen 1/2" 3290	3902		3,39
Rotguß Stopfen 3/4" 3290	3903		5,98
Rotguß Stopfen 1" 3290	3904		8,78
Rotguß Kappe 1/2" 3301	3905		3,73
Rotguß Kappe 3/4" 3301	3906		6,74
Rotguß Kappe 1" 3301	3907		16,51
Rotguß Kappe 6/4" 3301	4360		28,72
Rotguß Kappe 2" 3301	25983		64,66
Rotguß Verschraubung 1/2" 3331	25960		34,32
Rotguß Verschraubung 3/4" 3341	4367		39,66
Rotguß Verschraubung 1" 3341	4369		81,70
Rotguß Winkel 90° 15x1/2" 4092g	3918		
Rotguß Winkel 90° 18x1/2" 4092g	3919	7,54	
Rotguß Winkelverschraubung 28 mm 4096	3926		104,74
Rotguß Winkelverschraubung 42 mm 4096	3927		229,21
Rotguß Winkelverschraubung 54 mm 4096	4377		317,76
Rotguß Winkelverschraubung 28x1" 4098g	3938		61,64
Rotguß T-Stück 15x3/8" 4130g	3941		
Rotguß T-Stück 15x1/2" 4130g	3942	5,98	
Rotguß T-Stück 22x1/2" 4130g	3947	7,07	
Rotguß T-Stück 22x3/8" 4130g	3946	24,00	
Rotguß Kreuzstück 22 mm 4180	3955		52,67

AGR: 002-003 UGR: 4680


Bezeichnung	Art.Nr.		
Rotguß Sauger 10x1/2" 4243g	3960		8,68
Rotguß Sauger 12x3/8" 4243g	3961		2,43
Rotguß Sauger 15x1/2" 4243g	4353		1,89
Rotguß Sauger 15x3/4" 4243g	3964		4,72
Rotguß Sauger 15x3/8" 4243g	3963		3,38
Rotguß Sauger 18x1/2" 4243g	3966		2,45
Rotguß Sauger 18x3/4" 4243g	3967		3,18
Rotguß Sauger 22x1" 4243g	3970		4,55
Rotguß Sauger 22x1/2" 4243g	3968		4,97
Rotguß Sauger 22x3/4" 4243g	3969		3,58
Rotguß Sauger 28x1" 4243g	3972		5,42
Rotguß Sauger 28x3/4" 4243g	3971		9,50
Rotguß Sauger 35x1" 4243g	3974		13,77
Rotguß Sauger 42x6/4" 4243g	3976		20,83
Rotguß Sauger 54x2" 4243g	3977		50,14
Rotguß Lötboß 15x1/2" 4246g	3979		5,85
Rotguß Lötboß 18x1/2" 4246g	3981		7,92
Rotguß Lötboß 15x1/2" 4270g	3991		2,62
Rotguß Lötboß 18x1/2" 4270g	3994		3,92
Rotguß Lötboß 22x1/2" 4270g	3996		5,50
Rotguß Lötboß 22x3/4" 4270g	3997		5,45
Rotguß Verschraubung 15 mm 4330	4008		15,09
Rotguß Verschraubung 18 mm 4330	4009		24,79
Rotguß Verschraubung 22 mm 4330	4376		22,69
Rotguß Verschraubung 15x1/2" 4330g	4013		28,57
Rotguß Verschraubung 22x3/4" 4331g	4042		19,09
Rotguß Verschraubung 28x1" 4331g	25801		43,69
Rotguß Verschraubung 15 mm 4340	4022		13,48
Rotguß Verschraubung 54 mm 4340	25982		189,86
Rotguß Verschraubung 15x1/2" 4340g	4030		12,63


AGR: 002-003 UGR: 4680

Bezeichnung

Art.Nr.


Rotguß Verschraubung 15x1/2" 4341g	4044		12,20
Rotguß Verschraubung 22x1" 4341g	4050		30,70
Rotguß Verschraubung 22x3/4" 4341g	4049		15,06
Rotguß Verschraubung 28x1" 4341g	4051		29,06
Rotguß Verschraubung 42x6/4" 4341g	4053		95,18

Kupfer Lötfitting Bogen 90° 10 mm 5001a	4072		5,67
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 12 mm 5001a	4073		1,89
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 15 mm 5001a	4074		1,05
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 18 mm 5001a	4076		2,50
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 22 mm 5001a	4077		2,90
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 28 mm 5001a	4078		8,10
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 42 mm 5001a	4080		38,88
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 54 mm 5001a	4081		74,83

Kupfer Lötfitting Bogen 90° 10 mm 5002a	4084		2,32
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 12 mm 5002a	4085		1,10
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 15 mm 5002a	4086		1,10
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 16 mm 5002a	4087		2,00
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 18 mm 5002a	4088		1,63
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 22 mm 5002a	4089		2,40
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 28 mm 5002a	4090		3,85
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 35 mm 5002a	4091		13,02
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 42 mm 5002a	4092		18,34
Kupfer Lötfitting Bogen 90° 54 mm 5002a	4093		52,38





Kupfer Lötfitting Bogen 45° 22 mm 5040	4098		2,90
Kupfer Lötfitting Bogen 45° 28 mm 5040	4099		5,60

Kupfer Lötfitting Bogen 45° 15 mm 5041	4103		1,10
Kupfer Lötfitting Bogen 45° 22 mm 5041	4106		3,03
Kupfer Lötfitting Bogen 45° 54 mm 5041	4110		67,10


Kupfer Lötfitting Winkel 90° 15 mm 5090	4130		0,89
Kupfer Lötfitting Winkel 90° 18 mm 5090	4132		1,30
Kupfer Lötfitting Winkel 90° 22 mm 5090	4133		2,15
Kupfer Lötfitting Winkel 90° 28 mm 5090	4134		3,92
Kupfer Lötfitting Winkel 90° 42 mm 5090	4136		29,09
Kupfer Lötfitting Winkel 90° 54 mm 5090	4137		57,14

Kupfer Lötfitting Winkel 90° 18 mm 5092	4142		2,43
Kupfer Lötfitting Winkel 90° 22 mm 5092	4143		4,15
Kupfer Lötfitting Winkel 90° 28 mm 5092	4144		6,37
Kupfer Lötfitting Winkel 90° 42 mm 5092	4146		38,48
Kupfer Lötfitting Winkel 90° 54 mm 5092	4147		77,47

AGR: 002-003 UGR: 4690

Bezeichnung	Art.Nr.			
Kupfer Lötfitting T-Stück 6 mm 5130	4148		5,32	
Kupfer Lötfitting T-Stück 10 mm 5130	4150		4,97	
Kupfer Lötfitting T-Stück 12 mm 5130	4151		2,37	
Kupfer Lötfitting T-Stück 15 mm 5130	4152		1,42	
Kupfer Lötfitting T-Stück 18 mm 5130	4154		3,03	
Kupfer Lötfitting T-Stück 22 mm 5130	4155		4,86	
Kupfer Lötfitting T-Stück 22x15x22 mm 5130	4192		3,92	
Kupfer Lötfitting T-Stück 28 mm 5130	4156		8,92	
Kupfer Lötfitting T-Stück 35x28x35 mm 5130	4215		46,48	
Kupfer Lötfitting T-Stück 42 mm 5130	4158		51,74	
Kupfer Lötfitting T-Stück 42x28x42 mm 5130	4217		79,68	
Kupfer Lötfitting T-Stück 54 mm 5130	4159		85,53	
Kupfer Lötfitting T-Stück 54x42x54 mm 5130	4370		173,17	
Kupfer Lötfitting T-Stück 76 mm 5130	4160		439,56	
Kupfer Lötfitting Reduktionsmuffe 10x8 mm 5240	4220			7,42
Kupfer Lötfitting Reduktionsmuffe 15x14 mm 5240	4226			2,15
Kupfer Lötfitting Reduktionsmuffe 22x12 mm 5240	4234	11,84		
Kupfer Lötfitting Reduktionsmuffe 35x28 mm 5240	4242	22,49		
Kupfer Lötfitting Reduktionsmuffe 54x42 mm 5240	4245	52,74		
Kupfer Lötfitting Reduktionsmuffe 10x6 mm 5243	4246		7,38	
Kupfer Lötfitting Reduktionsmuffe 10x8 mm 5243	4247		5,18	
Kupfer Lötfitting Reduktionsmuffe 15x10 mm 5243	4251		3,62	
Kupfer Lötfitting Reduktionsmuffe 15x12 mm 5243	4252		1,38	
Kupfer Lötfitting Reduktionsmuffe 18x10 mm 5243	4256		7,36	
Kupfer Lötfitting Reduktionsmuffe 42x28 mm 5243	4273		30,36	
Kupfer Lötfitting Reduktionsmuffe 54x42 mm 5243	4277		44,67	
Kupfer Lötfitting Muffe 6 mm 5270	4278		2,18	
Kupfer Lötfitting Muffe 8 mm 5270	4279		2,03	
Kupfer Lötfitting Muffe 10 mm 5270	4280		1,12	
Kupfer Lötfitting Muffe 12 mm 5270	4281		0,62	
Kupfer Lötfitting Muffe 15 mm 5270	4283		0,53	
Kupfer Lötfitting Muffe 18 mm 5270	4285		0,71	
Kupfer Lötfitting Muffe 22 mm 5270	4286		1,18	
Kupfer Lötfitting Muffe 28 mm 5270	4287		2,83	
Kupfer Lötfitting Muffe 42 mm 5270	4289		12,43	
Kupfer Lötfitting Muffe 54 mm 5270	4290	22,26		

AGR: 002-003 UGR: 4690

Bezeichnung	Art.Nr.		
Kupfer Lötfitting Kappe 15 mm 5301	4298		1,74
Kupfer Lötfitting Kappe 18 mm 5301	4299		2,03
Kupfer Lötfitting Kappe 22 mm 5301	4300		3,55
Kupfer Lötfitting Kappe 28 mm 5301	4301		6,60
Kupfer Lötfitting Kappe 42 mm 5301	4303		32,85
Kupfer Lötfitting Kappe 54 mm 5301	4304		48,17

Messing 2/3-Verschraubung 6372-74 22x1"	4352		10,45
---	------	---	-------

Maß- und Modelländerungen vorbehalten !

*) =

Preise:

Liefertermin:

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten !

Für obige Artikel verlieren die vor diesem Datum ausgegebenen Preise ihre Gültigkeit !

[Sa/1389](#)

Auslaufartikel

in €uro, freibleibend, ab Lager, exklusive Verpackung,
exklusive MWst.

Prompt ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten.

Edelstahl - Systemrohr

Seite: 1

gültig ab: 22.02.2012

1.4404 NiroSan- Systemrohr Serie 9000

DIN EN 10312: x2CrNiMo17-12-2 (AISI 316)

UGR: 02035

Geschweißt, spannungsfrei- und lösungsgeglüht

Aussen blank, Innenoberfläche frei von schädlichen Bestandteilen, Naht geglättet



EZL ca. 6 m

	Art-Nr:	ADxWS/mm	kg/lfm	Typ	Bund	€/m
*)	032225	15 x 1,00	0,35	6900015	600	9,17
*)	032218	18 x 1,00	0,43	6900018	240	11,06
*)	032219	22 x 1,20	0,63	6900022	420	14,91
*)	032220	28 x 1,20	0,81	6900028	240	18,61
*)	032221	35 x 1,50	1,26	6900035	180	27,19
*)	032226	42 x 1,50	1,52	6900042	120	33,43
*)	032235	54 x 1,50	1,97	6900054	60	43,08

EZL ca. 6 m

	Art-Nr:	ADxWS/mm	kg/lfm			€/m
*)	032248	64 x 2,00	3,08	6900064	30	75,74
*)	032249	76,1 x 2,00	3,71	6900076	30	87,73
*)	032250	88,9 x 2,00	4,35	6900089	30	100,25
*)	032251	108 x 2,00	5,31	6900108	30	121,02

Fortsetzung - Seite 2



ZULTNER

Zultner GmbH & Co KG
8042 Graz, Schmiedlstraße 7
Tel: 0316/6095-0 Fax: DW 380

9020 Klagenfurt, Fallegasse 3
Tel: 0463/382121-0 Fax: DW 440

Edelstahl - Systemrohr

Seite: 2

gültig ab: 22.02.2012

1.4404 NiroSan-ECO Systemrohr Serie 9600

Wandstärkenreduziert

DIN EN 10312: x2CrNiMo17-12-2 (AISI 316)

UGR: 02035

Geschweißt, spannungsfrei- und lösungsgeglüht

Aussen blank, Innenoberfläche frei von schädlichen Bestandteilen, Naht geglättet



EZL ca. 6 m

Art-Nr:	ADxWS/mm	kg/lfm	Typ	Bund	€/m
032252	15 x 0,6	0,216	6960015	600	7,50
032253	18 x 0,7	0,303	6960018	240	9,04
032254	22 x 0,7	0,373	6960022	420	12,18
032255	28 x 0,8	0,545	6960028	240	15,22
032256	35 x 1,0	0,851	6960035	180	22,24
032257	42 x 1,1	1,127	6960042	120	27,34
032258	54 x 1,2	1,587	6960054	60	35,22
032259	76,1 x 1,5	2,802	6960076	30	71,74
032260	88,9 x 1,5	3,283	6960089	30	81,98
032261	108 x 1,5	4	69600108	30	98,96

Preise: in Euro, freibleibend, ab Lager, exklusive Verpackung, exklusive MwSt.

Liefertermin: Prompt ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten.

Für in dieser Liste nicht angeführte Artikel bitten wir um Ihre Anfrage.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten !

Für obige Artikel verlieren die vor diesem Datum ausgegebenen Preise ihre Gültigkeit !

Es gelten die AGB's der Fa. Zultner GmbH & Co KG

[Sa/2035](#)

Preisliste - NiroSan- Edelstahl-Pressfittings EPDM

Seite: 1

gültig ab: 1.2.2012

1.4404/1.4571/1.4408

UGR: 04641

Dichtung EPDM, Temp.: -30°C bis +120°C

DIN EN 1088

Bezeichnung:	Art-Nr:	Durchmesser	~kg/Stk	Nenndruck	€/Stk
--------------	---------	-------------	---------	-----------	-------

Bogen 90°

9001A

einseitig Innenpressende



026901	15	0,07	PN 40	10,48
025760	18	0,08	PN 40	11,99
025761	22	0,11	PN 40	14,51
025730	28	0,11	PN 25	18,17
025731	35	0,17	PN 25	29,11
025771	42	0,31	PN 16	47,08
033335	54	0,50	PN 10	67,77

Bogen 90°

9002A

beidseitig Innenpressende



026902	15	0,07	PN 40	10,73
025726	18	0,05	PN 40	12,24
025727	22	0,08	PN 40	14,93
025728	28	0,11	PN 25	18,77
025729	35	0,17	PN 25	34,00
025772	42	0,33	PN 16	55,27
033334	54	0,50	PN 10	83,31

Bogen 45°

9040

einseitig Innenpressende



026903	15	0,07	PN 40	14,22
025745	18	0,08	PN 40	15,14
025746	22	0,12	PN 40	17,45
025773	28	0,11	PN 25	20,50
025774	35	0,21	PN 25	23,23
025775	42	0,32	PN 16	37,44
033342	54	0,52	PN 10	48,70

Bogen 45°

9041

beidseitig Innenpressende



026904	15	0,06	PN 40	14,51
025747	18	0,08	PN 40	15,48
025748	22	0,11	PN 40	18,00
025776	28	0,12	PN 25	21,00
025777	35	0,22	PN 25	24,65
025778	42	0,34	PN 16	39,59
033343	54	0,53	PN 10	51,35

Fortsetzung Seite 2

Preisliste - NiroSan- Edelstahl-Pressfittings mit EPDM

Fortsetzung von Seite 1

1.4404/1.4571/1.4408

UGR: 04641

Dichtung EPDM, Temp.: -30°C bis +120°C

DIN EN 1088

Bezeichnung:	Art-Nr:	Durchmesser	~kg/Stk	Nenndruck	€/Stk
--------------	---------	-------------	---------	-----------	-------

T-Stück

9130

allseitig m. Innenpressenden



025790	15	0,08	PN 40	17,51
025732	18	0,10	PN 40	19,91
025735	22	0,13	PN 40	21,48
025734	22x18x18	0,12	PN 40	35,99
025733	22x18x22	0,12	PN 40	18,98
025736	28	0,19	PN 25	25,12
025779	28x18x28	0,16	PN 25	22,93
025738	28x22x22	0,12	PN 25	37,15
025737	28x22x28	0,17	PN 25	24,05
025739	35	0,24	PN 25	31,71
025740	35x22x35	0,21	PN 25	28,56
025780	42	0,36	PN 16	45,19
025769	42x18x42	0,29	PN 16	41,83
025781	42x22x42	0,30	PN 16	40,97
025782	42x28x42	0,31	PN 16	42,32
033336	54	0,47	PN 10	53,95

T- Stück m. Innengew.

9130G

beidseitig m. Innenpressenden



025783	18x1/2x18	0,12	PN 40	19,32
025784	22x1/2x22	0,13	PN 40	21,02
025785	22x3/4x22	0,19	PN 40	23,50
025786	28x1/2x28	0,18	PN 25	23,10
025787	28x3/4x28	0,12	PN 25	27,26
025764	42x1/2x42	0,29	PN 16	33,94
026910	42x3/4x42	0,33	PN 16	46,43
033345	54x2"x54	0,85	PN 10	90,09

Reduziermuffe

9240

beidseitig Innenpressenden



025749	22 x 18	0,07	PN 40	28,79
025750	28 x 22	0,10	PN 25	31,04

Absatznippel

9243

einseitig Pressende



026905	22a x 15	0,06	PN 40	8,99
025751	22a x 18	0,06	PN 40	9,26
025765	28a x 18	0,01	PN 25	10,27
025766	28a x 22	0,11	PN 25	10,46
025752	35a x 28	0,10	PN 25	15,71
025767	42a x 22	0,12	PN 16	41,71
025792	42a x 28	0,15	PN 16	42,32

Fortsetzung Seite 3

Preisliste - NiroSan- Edelstahl-Pressfittings mit EPDM

Fortsetzung von Seite 2

1.4404/1.4571/1.4408

UGR: 04641

Dichtung EPDM, Temp.: -30°C bis +120°C

DIN EN 1088

Bezeichnung:	Art-Nr:	Durchmesser	~kg/Stk	Nenndruck	€/Stk
--------------	---------	-------------	---------	-----------	-------

Muffe

9270

beidseitig Innenpressende



025789	15	0,04	PN 40	7,52
025741	18	0,04	PN 40	8,06
025742	22	0,06	PN 40	9,41
025743	28	0,07	PN 25	10,65
025744	35	0,10	PN 25	13,23
025794	42	0,17	PN 16	17,96
033339	54	0,25	PN 10	21,57

Übergangsnippel

9243G

mit Innenpressende und Außengewinde




025788	15 x 1/2"	0,05	PN 40	14,22
025753	18 x 1/2"	0,05	PN 40	15,60
026912	18 x 3/4"	0,07	PN 40	15,52
025754	22 x 1/2"	0,05	PN 40	16,84
025755	22 x 3/4"	0,07	PN 40	17,68
025768	22 x 1"	0,11	PN 40	20,69
025756	28 x 3/4"	0,09	PN 25	21,57
025757	28 x 1"	0,10	PN 25	22,45
025758	35 x 1"	0,11	PN 25	28,46
025759	35 x 1 1/4"	0,21	PN 25	32,74
025793	42 x 1 1/2"	0,30	PN 16	47,80
033337	54 x 2"	0,42	PN 10	64,16

Einsteckstück

9246G

mit Innengewinde



026908	18a x 1/2"	0,08	PN 40	18,21
026909	22a x 3/4"	0,10	PN 40	20,29

Übergangsmuffe

9270G

mit Innenpressende und Innengewinde



025791	15 x 1/2"	0,05	PN 40	15,37
025795	18 x 1/2"	0,05	PN 40	16,17
025796	22 x 1/2"	0,08	PN 40	17,24
025797	22 x 3/4"	0,07	PN 40	20,27
025798	28 x 1"	0,10	PN 25	31,48
025799	35 x 1 1/4"	0,16	PN 25	34,52
025800	42 x 1 1/2"	0,37	PN 16	52,98
033338	54 x 2"	0,65	PN 10	79,23

Fortsetzung Seite 4

Preisliste - NiroSan- Edelstahl-Pressfittings mit EPDM

Fortsetzung von Seite 3

1.4404/1.4571/1.4408

UGR: 04641

Dichtung EPDM, Temp.: -30°C bis +120°C

DIN EN 1088

Bezeichnung:	Art-Nr:	Durchmesser	~kg/Stk	Nenndruck	€/Stk
--------------	---------	-------------	---------	-----------	-------

Einsteckstück**9280G**

mit Aussengewinde



026906	18a x 1/2"	0,10	PN 40	18,21
026907	22a x 3/4"	0,15	PN 40	20,29
026911	28a x 1"	0,18	PN 25	22,07

Bogen 90° m. AG**9002AG**mit Innenpressende und
Aussengewinde

025770	22 x 3/4"	0,13	PN 40	27,05
033344	54 x 2"	0,75	PN 10	111,28

Fortsetzung Seite 5

Preisliste - NiroSan- Edelstahl-Pressfittings mit FPM




Fortsetzung von Seite 4

1.4404/1.4571/1.4408

UGR: 04643

Dichtung Viton(FPM), Temp.: -20°C bis +200°C

DIN EN 1088

Bezeichnung:	Art-Nr:	Durchmesser	-kg/Stk	Nenndruck	€/Stk
Bogen 90° 18002A beidseitig Innenpressende 	025701	18	0,05	PN 40	12,98
	025702	22	0,08	PN 40	15,83
	025703	28	0,11	PN 25	19,91
	025704	35	0,17	PN 25	36,04
Bogen 45° 18041 beidseitig Innenpressende 	025705	18	0,04	PN 40	16,40
	025706	22	0,07	PN 40	19,07
	025707	28	0,09	PN 25	22,26
	025708	35	0,13	PN 25	26,12
T-Stück 18130 allseitig m. Innenpressenden 	025709	18	0,10	PN 40	21,11
	025710	22	0,13	PN 40	22,76
	025711	28	0,19	PN 25	26,63
	025712	35	0,24	PN 25	33,62

Fortsetzung auf Seite 6

Preisliste - NiroSan- Edelstahl-Pressfittings mit FPM

Fortsetzung von Seite 5

1.4404/1.4571/1.4408

UGR: 04643

Dichtung Viton(FPM), Temp.: -20°C bis +200°C

DIN EN 1088

Bezeichnung:	Art-Nr:	Durchmesser	-kg/Stk	Nenndruck	€/Stk
--------------	---------	-------------	---------	-----------	-------

Muffe

18270

beidseitig Innenpressende



025713	18	0,04	PN 40	8,55
025714	22	0,06	PN 40	9,98
025715	28	0,07	PN 25	11,28
025716	35	0,10	PN 25	14,03

Schiebemuffe

18270S

beidseitig Innenpressende

ohne Mittenanschlag



025717	18	0,10	PN 40	13,78
025718	22	0,11	PN 40	15,60
025719	28	0,16	PN 25	18,14
025720	35	0,21	PN 25	20,20

Übergangsnippel

18243G

mit Innenpressende und

Außengewinde



025721	18 x 1/2"	0,05	PN 40	16,55
025762	22 x 1/2"	0,07	PN 40	17,85
025722	22 x 3/4"	0,08	PN 40	18,75
025723	28 x 1"	0,13	PN 25	23,79
025763	35 x 1"	0,20	PN 25	30,16
025724	35 x 1 1/4"	0,21	PN 25	34,71

Fortsetzung Seite 7

Preisliste - NiroSan- Edelstahl-Pressfittings mit FPM

Fortsetzung von Seite 6

Kalt- und Warmwasser, Heizungswasser, Dampf- und Kondensatleitungen bis 120°C

Brauch- und Regenwasser Nutzungsanlagen

Anlagenbau: vollentsalztes Wasser, Osmose- Wasser

Kühlwasserkreisläufe

Leitungen in Tierställen

Trockenes und nasses Kondensat

Geeignete Medien und Anwendungen (Auszug): FPM- Dichtungen

Druckluft- techn. immer leicht ölhaltig

Solarthermie- bis 200°C

Fernwärmeanlagen- 200°C

Transportleitungen für Schüttgüter

Wasser- Glykol- Gemisch

Verschiedene Anwendungen in der chem. Industrie (auf Anfrage)

Maß- und Modelländerungen vorbehalten !

Preise: in Euro, freibleibend, ab Lager, exklusive Verpackung, exklusive MwSt.

Gewichte: Sind theoretisch, für Abweichungen keine Haftung.


Liefertermin: Prompt ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten.

Für in dieser Liste nicht angeführte Artikel bitten wir um Ihre Anfrage.

Es gelten die AGB's der Fa. Zultner GmbH & Co KG

Sa/ 7020

Unsere Standorte:





GRAZ

Schmiedlstraße 7
8042 Graz
Tel: 0316/6095-0

KLAGENFURT

Fallegasse 24
9020 Klagenfurt
Tel: 0463/382121-0



WELS

Karl-Schönherr Straße 6
4600 Wels
Tel: 07242/360880-0



ZULTNER GmbH & Co KG

office@zultner.at
www.zultner.at