


ZULTNER

Leistungsübersicht für Metallverarbeiter



ZULTNER

Philosophie

Als lagerhaltender Großhändler mit den Kernkompetenzen Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle, Schweißtechnik und Kunststoffe bilden wir die Brücke zwischen Produzenten und unseren Kunden aus Industrie, Gewerbe und Handel.

Durch unser Streben nach höchster Verfügbarkeit über ein breites Produktsortiment in Verbindung mit einem weltweiten Netzwerk an führenden Produzenten bieten wir Versorgungssicherheit für unsere Kunden und sind der verlässliche und kompetente Partner im Beschaffungsprozess.

Erfahrene Mitarbeiter unterstützen unsere Kunden mit maßgeschneiderten Beschaffungslösungen und helfen damit, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Leistungsstarke Lagerstandorte mit modernster Infrastruktur, ständige Anpassung an geänderte Markterfordernisse, termingenaue Logistik und Kundennähe sind die solide Basis für die Zultner Qualität und die Zufriedenheit unserer Kunden.

Langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten schaffen Vertrauen sowie Stabilität und sichern allen nachhaltige, wirtschaftliche Erfolge.

Logistik

Flexibilität und Geschwindigkeit sind wichtige Erfolgsfaktoren unserer Kunden in unserer schnelllebigen Zeit. Wir sehen uns als lagerhaltendes Bindeglied zwischen Hersteller und Endverbraucher. Auf insgesamt 17.000m² Lagerfläche auf zwei Standorten ist es uns möglich innerhalb kürzester Zeit Ihren Bedarf zu decken.

Zusammen mit unserem eigenen Fuhrpark und in Kooperation mit namhaften Speditionen können wir so die Lieferzeit auf ein Minimum beschränken. Modernste Lagertechnologie sorgt für maximale Qualität in der Lagerhaltung und im Produkthandling.

Partner-Netzwerk

Ein weltweites Partner-Netzwerk erlaubt es uns innerhalb von kurzer Zeit Problemlösungen anzubieten. Gemeinsam mit unseren Partnern können wir auch Produkte anbieten die nicht zum Standard-Lagerprogramm von Zultner gehören.

Zultner ist gemeinsam mit seinen Partnern *die* Drehscheibe rund ums Metall.



GRAZ - seit 1949
Neubau 2001

Schmiedlstraße 7
8042 Graz

Tel.: 0316/6095-0
Fax: 031676095-9399



KLAGENFURT - seit 1973
Neubau 2010

Fallegasse 24
9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/382121-0
Fax: 0463/382121-9440



WELS - seit 2011


Karl-Schönherr Straße 6
4600 Wels




Tel.: 07242/360880-0
Fax: 07242/360880-520



NEU in WELS

Bleche


blankgeglüht, kaltgewalzt, warmgewalzt, geschliffen, gebürstet, Duplo  1.4003 1.4016 1.4509 1.4301 0,4 - 40 mm
1.4571 1.4404 1.4828 1.4841 0,5 - 40 mm


kaltgewalzt, geschliffen  1.4301 Dessinbleche verschiedene Muster
 1.4301 Tränenbleche 2 - 6 mm
 1.4301 Lochbleche Rund-, Längs-, oder Quadratlochung

Bänder


kaltgewalzt  1.4301 0,5 - 3 mm


Stangen

blank, gewalzt, geschliffen  1.4122 1.4301 1.4305 1.2210 3 - 200 mm
1.4404 1.4571 1.4841 4 - 200 mm


blank, gewalzt  1.4301 1.4571 5 - 100 mm


blank  1.4305 7 - 36 mm


geschnitten, gewalzt, blank, geschliffen  1.4301. 1.4571 1.4841 10x3 mm bis 150x15 mm

Werkzeugstahl  1.25110 1.2436 1.0503 div. Abmessungen


Profile


gewalzt, geschliffen  1.4301 1.4571 15x15 - 160x80 mm


kaltgewalzt, geschliffen  1.4301 Einfassprofile und Eckverbinder für Bleche

Geländerkomponenten  A2 und A4 für Geländer

Rohre

geschweißt nahtlos  1.4301 1.4571 6 - 406 mm
geschliffen 1.4301 1.4541 1.4571 1.4841 4 - 160 mm
poliert 1.4301 1.4404 10 - 129 mm
1.4301 12 - 60,3 mm

geschweißt geschliffen  1.4301 1.4571 15 - 150 mm
1.4301 10 - 100 mm







geschweißt geschliffen  1.4301 1.4571 30x15 - 150x100 mm
1.4301 20x10 - 120x60 mm

Aluminium - Lagerprogramm


ZULTNER

Bleche





Eloxalqualität,
eloxierte Bleche,
Bleche in Edelstahloptik

	Al99,5 AlMg3 AlMg4,5Mn AlMgSi1	0,5 - 8 mm 0,5 - 15 mm 1,5 - 60 mm
	Warzenbleche AlMg3	2 - 5 mm
	Gerstenkorn AlMg3	2 mm
	Farbbleche	silber RAL 9006, weiß RAL 9010 und RAL 9016, achatbraun
	Dessinbleche	verschiedene Muster
	Lochbleche	Rund-, Längs-, oder Quadratlochung





Bänder

	Al99,5 Dessinbänder Lochbänder Prefalz-Doppelstehfalzband AlMn0,5Mg0,5 Farbbänder AlMn0,5Mg0,5 Farb-Lochbänder	0,5 - 1,5 mm 0,5 - 1,5 mm Rundloch 0,7 mm, RAL 0,7 - 1 mm Rundloch
---	---	---


Stangen

	Al99,5 AlMg3 AlMg5 AlMgSi0,5 AlMgSi1 AlMgBiPb/MgPb	3 - 320 mm
	AlMgSi0,5 AlMgSi1 AlCuMgPb	10 - 100 mm
	AlMg3 AlMgSi1 AlCuBiPb/MgPb	10 - 36
	Al99,5 AlMgSi0,5	

Profile

	AlMgSi0,5	10 - 100 mm Schenkellänge
eloxiert, pulverbeschichtet		AlMgSi0,5
		Einfassprofile
		diverse Abmessungen für Bleche



Rohre

	Al99,5	8 - 12 mm
	AlMgSi0,5	8 - 150 mm
	AlMgSi0,5	15 - 150 mm
	AlMgSi0,5	20x10 - 200x100 mm


Alu-Fittings

	Bögen	25 - 108 mm
	Gewindefittings	1/2" - 2 1/2"





Bleche

Kupfer :		SF-Cu E-Cu TECU-Patina	0,3 - 4 mm
Messing:		CuZn37 (Ms63 - auch in glanzgewalzt)	0,3 - 10 mm
		CuZn39Pb2 (Ms58)	1,0 - 5 mm
Bronze:		CuSn6	0,1 - 5 mm
Lochbleche		Messing	Rund- und Quadratloch


Bänder

Bänder		Messing	0,1 - 0,2 mm
		Kupfer	0,1 - 1,0 mm
Lochbänder		Kupfer	0,6 mm




Stangen

	Kupfer E-Cu57	4 - 120 mm
	CuCrZr (Elbrodur N/HF)	5 - 50 mm
	CuCoBe (Elbrodur B)	25 - 50 mm
	Messing CuZn39Pb3 (Ms58)	2 - 180 mm
	Baubronze CuZn40Mn2	8 - 30 mm
	Kupfer E-Cu57	6x6 - 150x150 mm
	CuCrZr (Elbrodur N/HF)	20x20 - 40x40 mm
	Messing CuZn39Pb3 (Ms58)	3x3 - 80x80 mm
	Baubronze CuZn40Mn2	10x10 - 40x40 mm
	Kupfer E-Cu57	10 mm
	CuCrZr (Elbrodur N/HF)	11 - 19 mm
	Messing CuZn39Pb3 (Ms58)	6 - 60 mm
	Kupfer E-Cu57	10x3 - 160x10 mm
	CuCrZr (Elbrodur N/HF)	40x10 - 50x30 mm
	Messing CuZn39Pb3 (Ms58)	5x2 - 100x20 mm
	Baubronze CuZn40Mn2	15x5 - 60x10 mm

Profile

	Messing CuZn44Pb2	10 - 50 mm
		Schenkellänge

Rohre

weich, halbhart, KS-Rohr		Kupfer	3 - 76,1 mm
		Messing CuZn39Pb3 (Ms58)	4 - 100 mm
		Messing CuZn37 (Ms63)	16 - 42 mm
		Messing CuZn37 (Ms63)	8x8 - 40x40 mm
		Messing CuZn37 (Ms63)	14x8 - 40x20 mm

Kunststoffe - Lagerprogramm **ZULTNER**

POM - Polyacetal



Polyacetal

6 - 100 mm

PA 6 - Polyamid

natur



Polyamid 6

2 - 50 mm

natur



Polyamid 6

6 - 200 mm

natur



Polyamid 6

25x15 - 130x90 mm

PE - Polyäthylen

regenerat grün
schwarz
natur



Polyäthylen PE 500
Polyäthylen PE 1000
Polyäthylen PE HD

8 - 40 mm

6 - 30 mm

3 - 40 mm

natur



Polyäthylen PE 1000

20 - 160 mm

PP - Polypropylen

grau



Polypropylen

2 - 40 mm

grau



Polypropylen

10 - 235 mm

PC - Polycarbonat

glasklar



Polycarbonat

2 - 10 mm

transparent



Polycarbonat

12 - 60 mm

PTFE - Polytetrafluoräthylen

natur



Polytetrafluoräthylen

1,5 - 3 mm

natur



Polytetrafluoräthylen

6 - 120 mm

PVC - Polyvinylchlorid

dunkelgrau, hellgrau,
rot, glasklar



Polyvinylchlorid

1 - 40 mm

dunkelgrau, rot



Polyvinylchlorid

10 - 200 mm

Schweißdrähte



PVC PE-HD PP

2 - 4 mm



PVC PP

3,7 x 5,7 mm

Schweißzusätze

Mantelelektroden



niedrig- bis hochlegierte Schweißelektroden,
Elektroden auf Nickelbasis, Guß- u. Aluelektroden

Schweißdrähte



niedrig bis hochlegierte Schweißdrähte,
Drähte auf Nickelbasis, Verschleißdrähte, Aluminium und
Buntmetalldrähte

WIG-Schweißstäbe



niedrig bis hochlegierte Schweißstäbe,
Stäbe auf Nickelbasis, Verschleißdrähte, Aluminium und
Buntmetallschweißstäbe

Fülldrähte



niedrig bis hochlegierte Schweißdrähte,
Verschleißschweißdrähte

Autogenschweißstäbe u. Sonderschweißzusätze

Autogen



Autogenschweißstäbe

Sonderschweißzusätze



Titanschweißstäbe, Schweißstäbe für verzinktes Material,
UP Schweißdrähte und Schweißpulver

Schweißzubehör

Elektroschweißzubehör



Massekabeln, Elektrodenhalter, Fugenhobeln ...

MIG/MAG Schweißzubehör



Werkzeuge, Trennmittel, Druckminderer, ...

WIG Schweißzubehör



Wolframelektroden, Schleifgeräte, Brennerhalterung ...

Formieren



Formiergaszylinder, Formierpaste ...

Autogenschweißzubehör



Autogensets, Schweiß- und Schneideinsätze ...

Arbeitsschutz

Schweißerschutz



Kopfschirme, Handschutzschirme, Sichtgläser ...

Schutzbrillen



Brillen für Schweiß- und Schleifarbeiten, Vollsichtbrillen ...

Schutzbekleidung



Handschuhe, Schweißerbekleidung, Gehör- u. Atemschutz

Arbeitsplatzschutz



Hitzeschutzmatten, Schleifvorhänge, Schleifkabinen ...

Werkstatteinrichtung

Strom



Kabeltrommeln, Verlängerungskabeln,
Baustromverteiler ...

Druckluft



Druckluftschlauchaufroller ...

Beleuchtung



Allzweckleuchten, Scheinwerfer

Verbindungs- und Oberflächentechnik

ZULTNER

Verbindungstechnik

Lötmittel



Weichlote in Spulen und Stangen, Lötpasten, Hartlote in Stangen, Silberlote und Hartlotflußmittel ...

Kleben



Ein- und doppelseitige Klebebänder, Klebstoffe, Verpackungsklebebänder, wiederlösbare Bänder ...

Nieten



Nieten aus Aluminium - Stahl - Edelstahl, Farbnieten, Werkzeuge

Oberflächentechnik

Trennen



Trennscheiben (Stahl, Alu, Edelstahl), Kreissägeblätter ...

Schleifen



Schruppscheiben, Lameller, Rondeller, Frässtifte, Fiberscheiben, Schleifbänder ...

Oberflächenreinigung



Bristle Disc/Brush, Grobreinigungsscheiben, Schleifbänder, Handpads, Vliesscheiben, Vliesbänder, Lamellenbürsten ...

Polieren, Oberflächenschutz



Polierscheiben, Tuchscheiben, Kaltverzinkung, Aluminium- und Zinksprays ...

Werkzeuge



stationäre Maschinen (Band-, Radien- und Rundschleifer), Handwerkzeuge (Winkel- und Rohrschleifer, Winkelpolierer)

Prüfmittel

Rißprüfmittel



Eindringprüfung (Rot-Weiß-Test), Magnetpulververfahren Lecksuch Spray, Werkzeuge und Zubehör ...

Schweißnahtprüfung



Gasmengenmesser, Schweißnahtlehren, Temperaturmessstifte ...

Beizen und Reinigen

Edelstahlbeize



Antox Beizpasten (Giftscheinpflichtig und Giftscheinfrei), Beizmittelzubehör, Werkzeuge ...

Reinigung








Reinigungsmittel für Edelstahl, Aluminium und Stahl ...

Rohrleitungsbau und Architektur





ZULTNER

Rohrzubehör - Lagerprogramm

Schweißittings

Rohrbögen		1.4301/4306/4541	1.4571/4435/4436	Ø 12 - 406 mm
T-Stücke		1.4301	1.4571/4435/4436	Ø 12 - 323 mm
Reduktionen		1.4571/4435/4436		Ø 21,3 - 406 mm
Rohrkappen/Klöpperböden		1.4301	1.4571	NW 32 - NW 800
Vorschweißbördel		1.4301/4541	1.4571/4436	NW 15 - NW 400


Flansche


Losflansche		1.4301/4541	1.4571/4436	NW 15 - NW 400
Vorschweißflansche		Alu Losflansche		NW 15 - NW 500
glatte Flansche		1.4571/4436		NW 15 - NW 300
Blindflansche		1.4571		NW 15 - NW 300
		1.4571/4436		NW 20 - NW 300

Gewindefittings und Armaturen


Gewindefittings		1.4571/4436	1/8" - 4"
Armaturen		Kugelhähne, Schmutzfänger, Absperrhähne, Antriebe, Pumpen...	1/4" - 4"

Architektur - Lagerprogramm

Bauartikel in Aluminium, Rheinzink Uginox		Rinne, Ablaufrohr, Winkel, Bögen, Vorkopf uvm.	diverse Farben
---	---	---	----------------

Bleche und Bänder		Prefalzbänder, Bronzebänder, eloxierte Bleche, Dessinbleche uvm. Verbundplatten, patinierte Bleche...	diverse Ausführungen
-------------------	---	---	----------------------

Geländer		Edelstahlgeländerkomponenten wie z.B. Glasklemmen, Handlaufprofile, eloxierte Aluminiumbauteile uvm.
----------	---	---

Aluzaun		Aluzaunprofile in verschiedenen Varianten
---------	---	---






- automatisches Stangenlager zur schonenden Manipulation von Langgut
- Blechlager für Bleche bis zu 2 x 6 m
- Abspulanlage mit Foliereinheit für Bänder bis zu 10 t
- Hochleistungsbandsägen mit bis zu 560 mm Schnittbreite
- Palettenlager mit über 2500 Palettenplätze
- Vakuumsauger zum Umstapeln von Blechen (mit und ohne Papierzwischenlage)
- Chargenführung und elektronische Werkzeugnisverwaltung
- Standardisierte Verpackungen
- Abholmöglichkeiten in Graz, Klagenfurt und Wels
- eigener Fuhrpark (LKWs mit Edelstahl Laufbauten)



ZULTNER


GRAZ

Schmiedlstraße 7
8042 GRAZ
Tel: +43/316/6095-0
Fax: +43/316/6095-380



KLAGENFURT


Fallegasse 24
9020 Klagenfurt
Tel: +43/463/382121-0
Fax: +43/463/382121-440



WELS

Karl-Schönherr Straße 6
4600 WELS
Tel: +43/7242/360880-0
Fax: +43/7242/360880-520

NEU in WELS



ZULTNER GmbH & Co KG

office@zultner.at
www.zultner.at